

## iQ500, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HR578GFS7F



A+



- ✓ Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ Assistant de cuisson avec commande vocale .
- ✓ Sonde de cuisson : un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.
- ✓ Air fry : la façon la plus saine de grignoter.
- ✓ Vos aliments restent dorés à l'extérieur mais juteux et moelleux à l'intérieur - Fonction ajout de vapeur

Design: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: .....595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 37.4 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ... Régénération à la vapeur , Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, coolStart (pour les surgelés), Gril chaleur tournante  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003956809  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;,  
 HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070  
 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070  
 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle,  
 HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond,  
 HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL  
 STANDARD, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN  
 VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m



## iQ500, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HR578GFS7F

### Type de four/Modes de cuisson

- 11 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), hotAir doux, régénération vapeur
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : air pulsé, gril air pulsé + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage, slow cooking
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur faible
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage booster
- coolStart

### Design :

- Ecran LCD
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : iQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- EasyClock : Programmateur électronique
- Sonde de cuisson 1 point
- Indication réservoir d'eau vide
- Monobouton central
- cookControl : recettes préprogrammées
- 30 programmes automatiques
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température Fonction Sabbath
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

### Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Programme de détartrage
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique

### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée



### Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V


### Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**iQ500, Four intégrable avec  
fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox  
HR578GFS7F**




Mesures en mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de  
l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm