

# GRUPPO INCASSO EVO+INOX 50


Gruppo Incasso Evo + Inox 50



## Descriptif

Hotte encastrée meuble haut 50 cm Inox. Aspiration périmétrale, Commandes électronique, Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle, Dialogue System, Dynamic LED Light,

Etiquette énergétique



## Données techniques

### Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique B
- Connectivité : En option
- Moteur à induction : Non
- Installation possible avec moteur déporté : Non

### Hotte

- Type d'installation hotte : Encastré meuble haut
- Type d'aspiration hotte : Péri-métral
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

### Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 3.4 W

### Design

- Couleur : Inox Brossé
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

### Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Télécommande : En option

### Fonctions

- Arrêt temporisé : Oui

### Performances

- Débit nominal : 800 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air min. : 280 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. : 548 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air boost : 638 m<sup>3</sup>/h
- Puissance acoustique min. : 50 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 63 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 67 dB(A)
- Pression de l'air (P<sub>bep</sub>) : 384 Pa

### Dimensions et logistique

- EAN : 8034122367187
- Largeur de hotte : 53 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 62 cm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 610x380x375 mm
- Poids brut : 9.5 kg
- Poids net : 7.6 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

- Largeur de niche : 506 mm
- Hauteur de niche : 271 mm
- Profondeur de niche : 262 mm
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension : 220-240V
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

## Schémas techniques



## Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122703510	114163	103050091	Paire de filtre à charbon rond type 6
8034122711799	131528	KACL.950	Kit de recyclage Charbon zéolite pour Groupe aspirant
8034122709659	125014	KACL934	Filtre combiné charbon-zéolite
8034122708317	121034	105080053	Télécommande