

HOSPITALITÉES TV



Une connectivité optimisée pour un monde en mouvement.

Les modèles Radiola hospitalités sont conçus pour s'adapter à la vitesse du monde moderne, offrant une connectivité de pointe et des options de configuration flexibles. Avec la solution VIDAA intégrée, le streaming devient plus rapide et plus facile, élargit considérablement les horizons des intégrateurs et des utilisateurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Chambre Simple EAN:3760340883646 Image/Affichage

•Taille de l'écran : 24 pouces

LED 2K HDSmart TV

•Résolution : 1366 x 768p

•VESA 100x100 •12 Volts

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm) : 553 •Hauteur (mm) : 331 •Profondeur (mm) : 67







Chambre Simple

EAN:3760340883653

•Taille de l'écran : 32 pouces

•Résolution: 1366 x 768p

Dimensions (livré sans pieds)

Image/Affichage

•LED 2K HD

•VESA 200x100

•Largeur (mm) : 716

·Hauteur (mm): 426

•Profondeur (mm): 84

Smart TV

•12 Volts





GMSRAV40H2 Chambre double

EAN:3760340883660 Image/Affichage

•Taille de l'écran : 40 pouces

LED 2K Full HDSmart TV

•Résolution : 1920 x 1080p

•VESA 200x200

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm): 893 •Hauteur (mm): 559 •Profondeur (mm): TBC





GMSRAV43H2

Chambre double

EAN:3760340883561 Image/Affichage

•Taille de l'écran : 43 pouces

LED 4K Ultra HD

Smart TV

•HDR

•Résolution : 3840 x 2160p

•VESA 200x200

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm): 957 •Hauteur (mm): 557 •Profondeur (mm):94



GMSRAV50H2

Chambre Queen & King

EAN:3760340883547 Image/Affichage

•Taille de l'écran : 50 pouces

•LED 4K Ultra HD

Smart TV

•HDR

•Résolution : 3840 x 2160p

•VESA 200x200

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm) : 1111 •Hauteur (mm) : 709 •Profondeur (mm) : TBC



GMSRAV55H2

Chambre Queen & King

EAN:3760340883530

Image/Affichage

•Taille de l'écran : 55 pouces

•LED 4K Ultra HD

Smart TV

•HDR

•Résolution: 3840 x 2160p

•VESA 200x200

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm): 1226 •Hauteur (mm): 705 •Profondeur (mm): 78



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

Tuner/Réception/Transmission

•Télévision numérique : DVB-T/T2/C/S2

•Lecture IP : Multicast

Téléviseur Vidaa

•Système d'exploitation : Vidaa Hospitality

•Applications préinstallées : Netflix*, You Tube, Vidaa store *, Disney, Primevidéo, etc*

Caractéristiques de l'hôtellerie

•Mode hôtel: contrôle des paramètres d'allumage, limitation du volume, verrouillage du menu d'installation, verrouillage du menu, verrouillage des bandeaux de commande.

•Contrôle de l'alimentation : mode de démarrage rapide, mise sous tension automatique, mise hors tension automatique

 Votre marque : écran d'accueil personnalisable, application de bienvenue personnalisable, nom de l'emplacement, tableau de bord personnalisé (lien Web HTML)

• Mises à jour locales via USB, Clonage

Contrôle : App Control

•Partage: Mirroing Windows

•Commodité : 40 MenuLangues prises en charge. Fonctionnalités pour le secteur de la santé

•Contrôle : Multi-Télécommande

•Controle : Multi- I elecommande

•Commodité: Muet du haut-parleur principal indépendant

·Sécurité : Double isolation classe II, ignifuge

Multimédia

•Lecture vidéo prise en charge : Formats : H.264/MPEG4AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

Conteneurs : AVI, MKV,

•Formats musicaux pris en charge : MP3, AAC, WAV,

•Formats de sous-titres pris en charge :TXT

Audio

•Puissance de sortie sonore : 20 (2x10) W

•Formats d'image pris en charge : JPG,

•Haut-parleurs: 2.0, Down Firing

•Caractéristiques sonores : Dolby Audio

•Sortie haut-parleur externe : 1,5 W Mono 8 Ohm Alimentation

•Alimentation secteur : AC 110-240V ; 50 à 60 Hz

•Alimentation allume cigare: DC 12V 24" & 32"
•Température ambiante: 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

•Consommation d'énergie en veille : < 0,5 W

Consommation d'energie en veille : < 0,5 W

•Fonctions d'économie d'énergie : mode éco, minuterie d'arrêt automatique.

Accessoires

•Inclus: Télécommande Vidaa, cordon d'alimentation, brochure de garantie,

Connectivité sans fil

•LAN sans fil: 802.11 Dual Band 2,4Ghz /5 Ghz

Connectivité en bas

•Antenne : F-TypeTNT
•Antenne : F-Type SAT
•Entrée Vidéo : CVBS

•Sortie audio numérique : Optique

•Ethernet (LAN): RJ-45

•HDMI3: HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

•USB2: USB 2.0

•Alimentation externe: 12 V, max 1,5 A
•Sortie haut-parleur externe: Mini-Jack

Côté connectivité

•HDMI1: HDMI 2.0; HDMI3 avec HDCP 2.2

•Sortie casque : Mini-Jack

•USB1: USB 2

•CI+

•Sortie audio : prise casque

Améliorations de la connectivité

•HDMI CEC
•HDMI ARC
Concevoir

•Couleur : Noir





Depuis 1922 Radiola accompagne les Français dans leur quotidien. Les valeurs de Radiola se sont construites au cours de cette « histoire française ». Radiola est une marque née d'une technologie pionnière qui rendait le progrès et la culture accessible dans tous les foyers. Elle a toujours su évoluer avec son temps et, au fil des années, mettre le confort à portée de tous par des gammes de produits le puis l'image couvrant son. l'électroménager. Aujourd'hui, Radiola renaît de ses cendres à travers une gamme de produits astucieux au design acidulé.



FONCTIONS HOSPITALITÉES

Le mode hôtel des téléviseurs Radiola offre une expérience utilisateur optimisée et des fonctionnalités adaptées aux besoins des hôtels. Découvrez comment ces téléviseurs améliorent l'expérience de vos clients et facilitent la gestion de votre établissement.

PERSONNALISATION

Offrez à vos clients la possibilité de personnaliser leur expérience grâce à des fonctionnalités avancées telles que le choix de la langue, les paramètres de luminosité et le verrouillage des chaînes.

CONTRÔLE

Centralizes la gestion des téléviseurs de votre établissement, y compris les mises à jour du contenu, les réglages de volume et la planification des diffusions.

RENTABILITÉ

Économisez à l'achat et sur le long terme avec des coûts énergétiques réduit en activant les fonctions d'économie d'énergie automatiques.



QUALITÉ D'IMAGE SUPÉRIEURE

Profitez d'une résolution haute définition et d'une technologie d'affichage avancée pour offrir à vos clients une expérience visuelle exceptionnelle.

CONNECTIVITÉ ÉTENDUE

Assurez-vous que vos clients peuvent facilement connecter leurs appareils personnels grâce à des ports HDMI, USB et des options de streaming intégrées.

DESIGN ÉLÉGANT

Les téléviseurs Radiola pour les groupes hôteliers sont conçus avec élégance pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique de vos chambres

QUALITÉ AUDIO IMMERSIVE

contrôles essentiels.

INTERFACE INTUITIVE

sur les téléviseurs Radiola

La navigation conviviale permet à vos clients

applications et aux fonctionnalités disponibles

TÉLÉCOMMANDE ERGONOMIQUE

main confortable et un accès rapide aux

La télécommande bien concue offre une prise en

d'accéder facilement aux chaînes, aux

Les haut-parleurs intégrés offrent un son clair et puissant pour que vos clients puissent profiter pleinement de leurs émissions préférées.







Gestion Marketing & Stratégie - Gestion Marketing & Stratégie, La Barre, ZA La grande Noue, Route de Pernay, 37 230 LUYNES Tél. : 02 47 85 47 00 - Fax : 02 47 85 47 07 - contact@gms-sa.com - www.gms-sa.com Service commercial : tél. 02 47 85 47 00 - Plateforme logistique : Tél. 02 47 85 47 06

S.A.S. au capital de 1 136 000 euros - RCS Tours 410 213 490 - APE 7311Z - Siret : 410 213 490 00031 - TVA : FR 27 410 213 490



MONITORS TV



Moniteurs Grande Taille pour les Hôteliers

Transformez vos salles de conférence avec nos moniteurs grand format, parfaits pour vos hôtels. Offrez à vos clients des présentations claires et vibrantes, laissant une impression durable. Partagez des idées facilement, rendant chaque réunion interactive et mémorable.

Leur grande taille garantit que tout le monde reste captivé, même au fond de la salle. Faciles à installer et à utiliser, ils éliminent les complications techniques.

Faites de votre hôtel un lieu de rencontre prisé grâce à nos écrans de haute qualité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



GMSRAV65M2

EAN:3760340883523 Image/Affichage

•Taille de l'écran : 65 pouces

•LED 4K Ultra HD

Smart TV

•HDR

•Résolution: 3840 x 2160p

•VESA 300x200

•12 Volts

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm): 1446 •Hauteur (mm): 829 •Profondeur (mm): 79





GMSRAV75M2

EAN:3760340883516 Image/Affichage

•Taille de l'écran : 75 pouces

•LED 4K Ultra HD

Smart TV

•HDR

•Résolution : 3840 x 2160p

•VESA 200x200

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm): 1667.74 •Hauteur (mm): 952.95 •Profondeur (mm) :84.7





GMSRAV98M2

EAN:3760340883509 Image/Affichage

•Taille de l'écran : 98 pouces

•LED 4K Ultra HD

Smart TV

•HDR

•Résolution: 3840 x 2160p

•VESA 200x200

Dimensions (livré sans pieds)

•Largeur (mm): 2191.2 •Hauteur (mm): 1250.8 •Profondeur (mm): 80,7





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

Tuner/Réception/Transmission

•Télévision numérique : DVB-T/T2/C/S2

·Lecture IP: Multicast

Téléviseur Vidaa

Système d'exploitation : Vidaa Hospitality

·Applications préinstallées : Netflix*, YouTube, Vidaa store *, Disney, Primevidéo, etc*

Caractéristiques de l'hôtellerie

•Mode hôtel : contrôle des paramètres d'allumage, limitation du volume, verrouillage du menu d'installation, verrouillage du menu, verrouillage des bandeaux de commande.

•Contrôle de l'alimentation : mode de démarrage rapide, mise sous tension automatique, mise hors tension automatique

•Votre marque : écran d'accueil personnalisable, application de bienvenue personnalisable, nom de l'emplacement, tableau de bord personnalisé (lien

· Mises à jour locales via USB, Clonage

Contrôle : App Control

•Partage: Mirroing Windows

•Commodité: 40 MenuLangues prises en charge. Fonctionnalités pour le secteur de la santé

·Contrôle: Multi-Télécommande

·Commodité: Muet du haut-parleur principal

indépendant

·Sécurité : Double isolation classe II, ignifuge

Multimédia

•Lecture vidéo prise en charge : Formats : H.264/MPEG4AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

Conteneurs: AVI, MKV,

•Formats musicaux pris en charge: MP3, AAC, WAV.

•Formats de sous-titres pris en charge:TXT •Formats d'image pris en charge : JPG,

•Puissance de sortie sonore : 20 (2x10) W

•Haut-parleurs: 2.0, Down Firing

·Caractéristiques sonores : Dolby Audio

•Sortie haut-parleur externe: 1.5 W Mono 8 Ohm Alimentation

•Alimentation secteur : AC 110-240V ; 50 à 60 Hz

•Température ambiante : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

•Consommation d'énergie en veille : < 0.5 W

•Fonctions d'économie d'énergie : mode éco,

minuterie d'arrêt automatique,

Accessoires

•Inclus: Télécommande Vidaa, cordon d'alimentation. brochure de garantie,

Connectivité sans fil

•LAN sans fil: 802.11 Dual Band 2.4Ghz /5 Ghz

Connectivité en bas

Antenne: F-TypeTNT •Antenne: F-Type SAT •Entrée Vidéo : CVBS

·Sortie audio numérique : Optique

•Ethernet (LAN): RJ-45

•HDMI3: HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

•USB2: USB 2.0

•Alimentation externe: 12 V, max 1,5 A

•Sortie haut-parleur externe: Mini-Jack

Côté connectivité

•HDMI1: HDMI 2.0; HDMI3 avec HDCP 2.2

•Sortie casque: Mini-Jack

•USB1: USB 2

•CI+

•Sortie audio: prise casque

Améliorations de la connectivité

•HDMI CEC •HDMI ARC Concevoir

·Couleur: Noir





Depuis 1922 Radiola accompagne les Français dans leur quotidien. Les valeurs de Radiola se sont construites au cours de cette « histoire française ». Radiola est une marque née d'une technologie pionnière qui rendait le progrès et la culture accessible dans tous les foyers. Elle a toujours su évoluer avec son temps et, au fil des années, mettre le confort à portée de tous par des gammes de produits le puis l'image couvrant son, l'électroménager. Aujourd'hui, Radiola renaît de ses cendres à travers une gamme de produits astucieux au design acidulé.



FONCTIONS HOSPITALITÉES

Le mode hôtel des téléviseurs Radiola offre une expérience utilisateur optimisée et des fonctionnalités adaptées aux besoins des hôtels. Découvrez comment ces téléviseurs améliorent l'expérience de vos clients et facilitent la gestion de votre établissement.

PERSONNALISATION

Offrez à vos clients la possibilité de personnaliser leur expérience grâce à des fonctionnalités avancées telles que le choix de la langue, les paramètres de luminosité et le verrouillage des chaînes.

CONTRÔLE

Centralizes la gestion des téléviseurs de votre établissement, y compris les mises à jour du contenu, les réglages de volume et la planification des diffusions.

RENTABILITÉ

Économisez à l'achat et sur le long terme avec des coûts énergétiques réduit en activant les fonctions d'économie d'énergie automatiques.





QUALITÉ D'IMAGE SUPÉRIEURE

Profitez d'une résolution haute définition et d'une technologie d'affichage avancée pour offrir à vos clients une expérience visuelle exceptionnelle.

CONNECTIVITÉ ÉTENDUE

Assurez-vous que vos clients peuvent facilement connecter leurs appareils personnels grâce à des ports HDMI, USB et des options de streaming intégrées.

DESIGN ÉLÉGANT

Les téléviseurs Radiola pour les groupes hôteliers sont concus avec élégance pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique de vos chambres.

QUALITÉ AUDIO IMMERSIVE

INTERFACE INTUITIVE

sur les téléviseurs Radiola

contrôles essentiels.

La navigation conviviale permet à vos clients

applications et aux fonctionnalités disponibles

TÉLÉCOMMANDE ERGONOMIQUE

main confortable et un accès rapide aux

La télécommande bien concue offre une prise en

d'accéder facilement aux chaînes, aux

Les haut-parleurs intégrés offrent un son clair et puissant pour que vos clients puissent profiter pleinement de leurs émissions préférées.








Gestion Marketing & Stratégie - Gestion Marketing & Stratégie, La Barre, ZA La grande Noue, Route de Pernay, 37 230 LUYNES Tél.: 02 47 85 47 00 - Fax: 02 47 85 47 07 - contact@gms-sa.com - www.gms-sa.com Service commercial: tél. 02 47 85 47 00 - Plateforme logistique: Tél. 02 47 85 47 06 S.A.S. au capital de 1 136 000 euros - RCS Tours 410 213 490 - APE 7311Z - Siret: 410 213 490 00031 - TVA: FR 27 410 213 490



TV TRANSPARENTE





Téléviseurs conçus pour les cellules d'incarcérations



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



GMSRAV24C2

EAN:3760340XXXXX Image/Affichage

- •Taille de l'écran : 24 pouces
- •LED 2K HD
- •Smart TV
- •Résolution : 1366 x 768p
- •VESA 100x100

Dimensions

- •Largeur (mm) : XXXX •Hauteur (mm) : XX
- •Profondeur (mm) : XX













GMSRAV32C2

EAN:3760340XXXXX Image/Affichage

- •Taille de l'écran : 32 pouces
- •LED 2K HD
 •Smart TV
- •Résolution : 1366 x 768p
- •VESA 200x100

Dimensions

Largeur (mm): XXXXHauteur (mm): XXProfondeur (mm): XX





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

Tuner/Réception/Transmission

- •Télévision numérique : DVB-T/T2/C/S2
- ·Lecture IP : Multicast

Téléviseur Vidaa

- •Système d'exploitation : Vidaa Hospitality
- •Applications préinstallées : Netflix*, YouTube, Vidaa
- store *, Disney, Primevidéo, etc*

Caractéristiques de l'hôtellerie

- •Mode hôtel : contrôle des paramètres d'allumage, limitation du volume, verrouillage du menu
- d'installation, verrouillage du menu, verrouillage des bandeaux de commande,
- •Contrôle de l'alimentation : mode de démarrage rapide, mise sous tension automatique, mise hors tension automatique
- Votre marque : écran d'accueil personnalisable, application de bienvenue personnalisable, nom de l'emplacement, tableau de bord personnalisé (lien Wab HTMI)
- Mises à jour locales via USB, Clonage

- •Contrôle : App Control
- •Partage: Mirroing Windows
- •Commodité : 40 MenuLangues prises en charge.

Fonctionnalités pour le secteur de la santé

- •Contrôle : Multi-Télécommande
- •Commodité : Muet du haut-parleur principal
- indépendant
- ·Sécurité: Double isolation classe II, ignifuge

Multimédia

- •Lecture vidéo prise en charge : Formats :
- H.264/MPEG4AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Conteneurs: AVI, MKV,
- •Formats musicaux pris en charge : MP3, AAC, WAV,
- •Formats de sous-titres pris en charge :TXT
- •Formats d'image pris en charge : JPG,

Audi

- •Puissance de sortie sonore : 20 (2x10) W
- •Haut-parleurs: 2.0, Down Firing
- ·Caractéristiques sonores : Dolby Audio

•Sortie haut-parleur externe : 1,5 W Mono 8 Ohm

Alimentation

- •Alimentation secteur : AC 110-240V ; 50 à 60 Hz
- •Température ambiante : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- •Consommation d'énergie en veille : < 0.5 W
- •Fonctions d'économie d'énergie : mode éco,
- minuterie d'arrêt automatique,

Accessoires

•Inclus: Télécommande Vidaa, cordon d'alimentation, brochure de garantie,

Connectivité sans fil

•LAN sans fil: 802.11 Dual Band 2.4Ghz /5 Ghz

Connectivité en bas

- •Antenne : F-TypeTNT
- •Antenne : F-Type SAT •Entrée Vidéo : CVBS
- •Sortie audio numérique : Optique
- •Ethernet (LAN): RJ-45
- •HDMI3: HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

•USB2: USB 2.0

- •Alimentation externe: 12 V, max 1,5 A
- •Sortie haut-parleur externe: Mini-Jack

Côté connectivité

- •HDMI1: HDMI 2.0; HDMI3 avec HDCP 2.2
- •Sortie casque : Mini-Jack
- •USB1: USB 2
- •CI+
- •Sortie audio : prise casque

Améliorations de la connectivité

- HDMI CEC
- •HDMI ARC

Concevoir

- Couleur : Noir