

K 4 POWER CONTROL FLEX

Destiné à des tâches de nettoyage occasionnelles, il est équipé d'un nouveau flexible haute pression plus robuste et plus durable dans le temps. Idéal pour entretenir jusqu'à 30-40 m².




Référence 1.324-300.0

- Rangement pratique du flexible et des accessoires
- Poignée télescopique.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau


Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529122599
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Débit d'eau	l/h	max. 420
Rendement surfacique	m²/h	30
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	1,8
Câble d'alimentation	m	5
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	11,9
Poids avec emballage	kg	15,4
Dimensions (L × l × H)	mm	405 × 306 × 584

Équipement		
Pistolet haute pression		Pistolet Power Control G 160 Q
Vario Power Jet		■
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	8 / PremiumFlex
Quick Connect sur l'appareil		■
Utilisation de détergents via		Système Plug 'n' Clean
Poignée télescopique		■
Moteur refroidi à l'eau		■
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		■
■ Standard.		



Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances

- Poignée pistolet avec jauge visuelle du niveau de puissance.
- Contrôle total : la jauge visuelle indique les réglages effectués.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.



Flexible haute pression PremiumFlex

- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.



Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.

ACCESSOIRES POUR K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
VP 145 Lance Vario Power (K 4/5 type)	1	2.642-725.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4-K 5. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type)	2	2.642-728.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme moyenne pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	3	2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	6	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	7	2.643-240.0	Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
eco!Booster 130 pour K 4	8	2.645-387.0	Idéal pour les surfaces délicates, l'eco!Booster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire avec la même quantité d'eau et d'électricité qu'un jet plat dans le même laps de temps.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	9	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
NETTOYEURS DE SURFACES				
T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T-Racer T 5	11	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	12	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	13	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	14	2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosse haute pression WB 150	15	2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130	16	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	17	2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse triangulaire	18	2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse de lavage pour jantes	19	2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse simple	20	6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	☐
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Déboucheur de canalisations 7,5 mètres + set de buses	21	2.644-491.0	Kit débouche canalisations de 7,5m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	☐
Débouche canalisations 15 m + set de buses	22	2.644-492.0	Kit débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	☐
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	23	2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	☐
PC 15 Set de canalisation 15 m	24	2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Débouche canalisations 7,5m	25	2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	26	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'n'Clean	27	2.643-144.0	Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐
DIVERS				
Flexible d'aspiration SH 5	28	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Kit de sablage	29	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	☐
Raccord articulé	30	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	31	4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
Adaptateur antiville	32	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	☐
Kit de joints toriques de rechange	33	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
FLEXIBLES				
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	34	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	☐
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	35	2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	☐
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	36	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Chariot enrouleur HT 2.20 Set	37	2.645-362.0		☐
Chariot enrouleur HT 3.20 Set	38	2.645-364.0		☐
Chariot enrouleur HT 4.20 Set	39	2.645-366.0		☐
Chariot enrouleur HT 5.20 M Set	40	2.645-368.0		☐
Enrouleur à tuyau HR 2.10 Set	41	2.645-370.0		☐
Tambour de flexible mural HR 3.20 Set	42	2.645-372.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0



		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Enrouleur à tuyau HR 4.20 Set	43	2.645-374.0		☐
Enrouleur de tuyau HBX 4.15 Automatic	44	2.645-377.0		☐
Enrouleur de tuyau HBX 4.20 Automatic	45	2.645-378.0		☐
Enrouleur de tuyau HBX 5.25 Automatic	46	2.645-379.0		☐
Enrouleur de tuyau HBX 5.30 Automatic	47	2.645-380.0		☐
Enrouleur de tuyau HBX 5.35 Automatic	48	2.645-381.0		☐
Dévidoir compact HBX 2.10	49	2.645-388.0	Léger et facile à stocker, ce dévidoir d'appoint est idéal pour les propriétaires de balcons ou petites terrasses. Parfaitement adapté pour arroser depuis un robinet de cuisine ou extérieur.	☐
Station d'arrosage HR 7315 Kit	50	2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	☐
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m- 15mm	51	2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	☐
FLEXIBLES				
PrimoFlex 1/2" 30m	52	2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C.	☐
K	53	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	54	2.645-297.0		☐
K	55	2.645-298.0		☐
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	56	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m	57	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m	58	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	☐
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m	59	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	60	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	61	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	62	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	63	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m	64	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m	65	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	66	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	67	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	68	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	69	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm	70	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb - Garanti 12 ans	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm	71	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	72	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm	73	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	74	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	75	2.645-194.0		☐
NETTOYAGE UNIVERSEL				
Nettoyant universel RM 626	76	6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	☐
	77	6.295-754.0	Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.	☐
NETTOYER UN VÉHICULE				
Nettoyant spécial habitacle RM 651	78	6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les tâches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur	☐
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	79	6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinture. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	80	6.296-105.0	Nettoyant spécial pare-brise RM 650 : Vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes digitales et saleté avec effet antistatique.	☐
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	81	6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	82	6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐
Polish micro rayures RM 660	83	6.296-108.0	Le Polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	84	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Rénovateur tableau de bord RM 652	85	6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique	☐
Liquide lave glace concentré spécial hiv	86	6.296-169.0		☐
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	87	6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	☐
Shampooing auto RM 610	88	6.295-751.0	Shampooing auto RM 610 : Pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.	☐
Ultra Foam Cleaner	89	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	☐
Nettoyant moto	90	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Nettoyant vitres RM 627	91	6.295-474.0	Le nettoyant vitres RM 627 : Idéal pour vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Préviend les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.	☐
Nettoyer une surface en pierre				
Agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542	92	6.295-594.0	L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 protège durablement tous les supports nettoyés, préservant contre intempéries et humidité. Idéal pour pierre, plastique, bois et composite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	93	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	☐
Nettoyant pierres et façades RM 611	94	6.295-766.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.	☐
RM 611	95	6.296-227.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	☐
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3en1	96	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	☐
Nettoyant bois RM 612	97	6.295-882.0	Le nettoyant bois RM 612 : dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.	☐
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant plastique RM 613	98	6.295-758.0	Nettoyant plastique RM 613 : protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	☐

☐ Détergents.