





Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques



Cuisson uniforme, rapide et efficace

La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.

Des réglages précis avec notre affichage LED du minuteur

Il est facile de suivre la progression de la cuisson de vos plats grâce à l'affichage LED du minuteur. Vous pouvez facilement régler les temps de cuisson exacts et surveiller vos plats durant la cuisson. Cela vous offre un contrôle total sur le four, de façon à pouvoir dévoiler votre créativité



Facile à nettoyer, grâce à la catalyse

La parois arrière du four est équipée d'un revêtement spécial qui absorbe et oxyde la graisse et les résidus alimentaires à haute température. Avant de commencer le cycle, il suffit de passer un chiffon humide dans les parois qui n'ont pas de rêvetment catalytique, ainsi que



Pour des résultats vraiment dorés

Profitez plus que jamais de vos côtelettes ou de vos gratins grâce au gril. Idéal aussi pour vos ailes de poulets ou encore pour toutes vos pâtisseries.



Un four éclairé pour une parfaite visibilité

Regardez la couche supérieure de vos lasagnes faire des bulles et dorer, la peau de votre poulet rôti devenir croustillante et cuite à la perfection. Grâce à l'éclairage bien positionné à l'intérieur du four, vous savez à quel moment vos plats sont les plus délicieux.

- Four encastrable Catalyse partielle Série Série 300
- · Chaleur tournante brassée
- Fonctions de cuisson : Chaleur tournante, Turbo grill, Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Grill, Décongélation, Chaleur tournante humide
- Nettoyage Catalyse partielle
- · Programmateur électronique
- Affichage LCD blanc
- · Porte ventilée 2 verres
- Températures : 50°C 250°C
 Type de plats : 1 lèchefrite
- Nombre de grille : 1 grille
- Eclairage : 1, halogène / 25W



LOH3C00BK

Spécifications techniques	
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	95.1
Classe d'efficacité énergétique*	Α
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.78
Nombre de cavités	1
Source de chaleur	Electrique
Volume utile cavité (L)	65
Couleur	Noir
Puissance électrique totale four (W)	2090
Puissance du gril (W)	1300
Type d'installation	Encastrable
Commandes du four	Manettes fixes
Interface	Electronique
Températures réglables	50°C - 250°C
Charnière de porte	Oui
Nombre de niveaux de cuisson	2
Arrêt automatique	non
Fermeture de porte Velvet closing	non
Sonde de cuisson	non
Eclairage intérieur	1, halogène
Type de porte	2 verres
Longueur du câble (m)	1.5
Livré avec prise	Oui

Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions HxLxP (mm)	594x594x567
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	662x635x685
Poids brut/net (kg)	31 / 29.8
Pays de fabrication	Pologne
PNC	944 068 522



