


**Série 6, Lave-vaisselle encastrable
avec bandeau, 60 cm, Acier brossé
SMI6ZCS10E**



Accessoires en option

SGZ0BI01 Jeu de fixation Niro, SGZ0CL01 ;, SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR, SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP, SGZ6BH00 ;, SMZ1051EU ;, SMZ2014 Panier pour verres à long pied, SMZ2044 PORTE INOX POUR LV 60CM INT, SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE, SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE, SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut, SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE, SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Lave-vaisselle PerfectDry : des résultats de séchage parfaits avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger vos différents types de vaisselle.

- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Silence Pro** : le lave-vaisselle ultra-silencieux 40 dB.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9,0 l
Durée du programme Eco ⁴ :	3:35 h
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 573 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	45,8 kg
Poids brut:	48,0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9,2
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005498642
Type d'installation:	Intégrable



Série 6, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé **SMI6ZCS10E**

Lave-vaisselle PerfectDry : des résultats de séchage parfaits avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger vos différents types de vaisselle.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zeolith
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Protection anti vapeur

- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C



BOSCH


Série 6, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Acier brossé SMI6ZCS10E

mesures en mm



prise

() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm