

iQ500, Table gaz, 75 cm, Inox EC7A5SI90




Table gaz en acier inoxydable avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme, des boutons amovibles et supports de casseroles continus pour un nettoyage facile.

- ✓ Technologie stepFlame : contrôle précis de la flamme avec neuf réglages différents
- ✓ Boutons métalliques amovibles : pour un nettoyage aisément et un contrôle précis de la cuisson
- ✓ Support continu pour casseroles en fonte : grande fermeté et stabilité pour les ustensiles de cuisine
- ✓ Surface en acier inoxydable Timeless
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers : 5

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 750 mm

Dimensions appareil H x L x P : 51.5x750x520 mm

Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 145 x 793 x 597 mm

Poids net : 14,9 kg

Poids brut : 15,8 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Par le dessus

Matériau de base de la surface : Acier inox

Couleur de la surface : Inox

Longueur du cordon électrique : 100,0 cm

Code EAN : 4242003949191

Puissance maxi gaz : 12500 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



Accessoires en option

HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ32WA00 Sonde à viande sans fil
HZ298107 Support pour wok

iQ500, Table gaz, 75 cm, Inox EC7A5SI90

Équipement

Design

- Surface inox
- Supports fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Gauche : Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Avant centre : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mba gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.5 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 12.5 kW

**iQ500, Table gaz, 75 cm, Inox
EC7A5SI90****Cotes**