

iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB974GKB1



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFORÉE AIR FRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 :, HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ664000 :, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Écran TFT couleur tactile : la navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Pyrolyse : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ cookControl Plus : des réglages prédéfinis pour des résultats optimaux.

Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	530 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	32.2 kg
Volume utile du four:	47 l
Modes de cuisson:	Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffer, Maintenir au chaud
Contrôle de température:	Électronique
Nombre de lampe(s):	1
Longueur du cordon électrique:	150.0 cm
Code EAN:	4242003901014
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	1
Classe d'efficacité énergétique:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.3 %
Puissance de raccordement:	2900 W
Intensité:	13 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB974GKB1

Type de four/Modes de cuisson

- 11 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, cuisson douce, air pulsé 2D
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : air fry, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3
- ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique

Design :

- Design blackSteel
- Commandes par touchControl
- Poignée en verre studioLine
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- régulation du four: SE61
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte abattante
- système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Données techniques :

- Câble de raccordement : 1.50 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 2.9 kW


- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : IQ700, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

iQ700, Four compact intégrable,
60 x 45 cm, Noir
CB974GKB1


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air




A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm