



## AVU8S82

Cave à vin de service



Encastrable sous plan

### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 8**  
**Nombre de zones : 1**  
**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**  
**Niveau sonore : 37dB**  
**Classe énergétique : F**  
**Classe climatique : SN/ST (10-38)**  
**Compatible Vinotag : Oui**

## Description du produit

**Cave à vin encastrable sous plan : dégustation optimale et conservation prolongée**

Cette cave à vin encastrable sous 15 cm de large, avec **poignée discrète** et **grille de ventilation amovible** est conçue pour simplifier votre installation et sublimer vos bouteilles.

Avec cette cave, vous avez la possibilité de stocker deux bouteilles en **position verticale**. Idéal pour conserver des bouteilles déjà entamées.

Cette référence peut contenir 8 bouteilles de format bourgogne.



### FORMAT 15 CM - 8 BOUTEILLES

Emplacement supplémentaire à l'avant de la cave à vin pour une bouteille verticale.



### POIGNÉE DISCRÈTE SOUS PLAN DE TRAVAIL

Les poignées discrètes sous le plan de travail pour une intégration parfaite



### PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer la cave à l'emplacement de votre choix



### COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

# AVU8S82

EAN-13 - 3595320108125

## Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 8
- Températures ajustables : 5-20°C

## Porte

Couleur de la porte : Noir  
Nombre de vitrage : 3  
Anti-UV : Oui  
Low-e glass : Oui  
Verre trempé : Oui  
Porte réversible : Oui  
Type de poignée : Poignée discrète sous plan

## Sécurité

Alarme(s) : Température

## Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 14.5 x 54.0 x 82.0  
Dimensions BRUT (LxPxH) : 19.2 x 59.5 x 88.5  
Poids NET (kg) : 19.5  
Poids BRUT (kg) : 22.7

## Données techniques

Classe énergétique 2024 : F  
Consommation d'énergie annuelle : 97 kWh/a  
Classe climatique : SN/ST (10-38)  
Niveau de bruit : 37dB / C  
EEI : 124 %  
Puissance : 70.00 W  
Tension : 220-240 V  
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm  
Type de prise : E type  
Type de gaz : R600a  
Charge de gaz : 10 g  
Produit principalement recyclable : Oui  
Système de refroidissement : Brassé  
Système anti-vibration : Oui  
Pieds ajustables : 4 / 6 cm



## Lumière

Source de lumière : LED  
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc  
Variateur d'intensité lumineuse : Non  
Interrupteur de lumière : Oui  
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 270  
Qtt par 40' : 572  
Qtt par 40 HC : 718  
Code douanier : 84185019

# AVU8S82

EAN-13 - 3595320108125



## Accessoires

- 6 supports fixes, pvc

## Encastrement

**Dimensions d'encastrement (LxPxH) :** 15.00 x 53.00 x 83.00

**Retrait de plinthe :** Oui /

**Hauteur de la plinthe :** 8.00

**Plinthe amovible :** Oui / 5.50

