

FD14ES



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Deux portes
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	100 - 160
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709337759



Esthétique

Esthétique	Universel	Couleur de la poignée	Gris métal
Couleur	Gris métal	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Design	Plat	Couleur des parois latérales	Gris métal
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Logo	Appliqué
Poignée	Intégrée	Couleurs disponibles	Blanc
Type de poignée	Fixe		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	3	Dessus bac à légumes	Oui
Nombre de bacs à légumes	1	Type de dessus bac à légumes	Verre
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Standard	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	2	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
--------------------------------	---	---------------------------------------	---

Caractéristiques congélateur

Nombre de clayettes 1

Autres caractéristiques techniques


Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

			
Consommation d'énergie annuelle	177 kWh/a	Niveau sonore	41 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	E	Autonomie en cas de coupure de courant	9.9 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	4 étoiles - Capacité de congélation	2.6 Kg/24h
Volume net total	212 l	Classe climatique	N, ST
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	42 l	EEI	100 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	171 l		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Tension	220-240 V
Puissance nominale	122 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0.57 A	Longueur du câble d'alimentation	150 cm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Porte réversible

La porte réversible assure une installation flexible et une optimisation de l'espace

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais