

Fiches d'information sur le produit LANORA-S

Référence de l'article 523123

Avantage



- Design haut de gamme en inox massif brossé
- Des lignes épurées pour des cuisines modernes
- Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
- Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position de base, pour une plus grande liberté de mouvement
- Économie d'énergie : position de base du levier de commande sur eau froide
- Avec douchette extractible

Coloris



massif inox brossé

Coloris disponibles
inox brossé


Informations de planification

- Cartouche céramique HP D=35 mm
121 894


Étendue des fournitures


- Bec orientable à 190° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Mousseur métal
- Flexible de douchette gainé nylon
- Contrepoids sur le flexible de douchette pour faciliter sa retraction
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 700 mm et écrou 3/8"
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

Détails



Plage de pivotement





Vue latérale

Fiches d'information sur le produit SUBLINE 500-U


Référence de l'article 525995

Avantage



- Une première : des cuves dans ce matériau
- Géométrie élégante aux lignes épurées
- Taille maximale des cuves grâce à un rayon d'angle de 10 mm seulement
- Cuves spacieuses grâce à des techniques de production et de fixation haut de gamme
- Un programme de cuves complet aux combinaisons multiples
- Accessoires fonctionnels en option
- Trop-plein masqué C-overflow et système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et faciles à entretenir
- Siphon inclus

Coloris



Coloris disponibles

noir
anthracite
gris rocher
gris volcan
blanc
blanc soft
tartufo
café

SILGRANIT noir


Informations de planification

- Rayon d'angle : 10 mm
Veillez à commander séparément les raccords si combinaison de deux cuves individuelles.


Étendue des fournitures

Vidage compact avec bonde à panier Ø 90 mm inox InFino manuelle, griffes de fixation Siphon 137 158 inclus


Détails




Vue de dessus



Découpe



Vue de face



Vue latérale