

Fiches d'information sur le produit SUBLINE 500-U


Référence de l'article 525995

Avantage



- Une première : des cuves dans ce matériau
- Géométrie élégante aux lignes épurées
- Taille maximale des cuves grâce à un rayon d'angle de 10 mm seulement
- Cuves spacieuses grâce à des techniques de production et de fixation haut de gamme
- Un programme de cuves complet aux combinaisons multiples
- Accessoires fonctionnels en option
- Trop-plein masqué C-overflow et système d'évacuation InFino - élégamment intégrés et faciles à entretenir
- Siphon inclus

Coloris



Coloris disponibles

noir
anthracite
gris rocher
gris volcan
blanc
blanc soft
tartufo
café

SILGRANIT noir


Informations de planification

- Rayon d'angle : 10 mm
Veillez à commander séparément les raccords si combinaison de deux cuves individuelles.


Étendue des fournitures

Vidage compact avec bonde à panier Ø 90 mm inox InFino manuelle, griffes de fixation Siphon 137 158 inclus


Détails




Vue de dessus



Découpe



Vue de face



Vue latérale

Fiches d'information sur le produit MILA

Référence de l'article 526657

Avantage



- Bec droit
- Finition noir mat pour s'adapter précisément au style de la cuisine
- Facilite le remplissage des récipients de grande taille
- Rayon de travail élargi grâce au bec orientable à 360°

Coloris




Coloris disponibles
noir mat

Coloris spécifique noir mat



Étendue des fournitures

- Bec orientable à 360° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 500 mm et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale